



**FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA DO CESCAGE
Residência Multiprofissional
Prova dia 30/11/2025**

(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA)

CONCURSO DE SELEÇÃO DE RESIDENTE MULTIPROFISSIONAL

ÁREA: ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS

- Verifique se este caderno contém um total de 30 (trinta) questões, numeradas de 1 a 30. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno completo.
- Cada questão objetiva desta prova contém cinco alternativas, identificadas com as letras "a", "b", "c", "d", "e", nesta sequência, das quais somente uma deverá ser assinalada como resposta. Mais de uma resposta anulará a questão.
- O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos Cadernos de Questões, incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova. Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova a partir das 10h15min.
- Cada candidato receberá uma folha de respostas, que deverá ser devidamente assinada e preenchida com caneta esferográfica azul ou preta.
- A folha de respostas deverá permanecer sem qualquer sinal de dobra, rasura ou amassado.
- Não deixe questões sem resposta.
- As folhas de respostas que não forem entregues até 3 horas do início da prova serão recolhidas.
- Questões anuladas por qualquer natureza serão computadas na nota final do candidato.
- Sugerimos que reserve alguns minutos da prova para copiar o gabarito para posterior conferência com o gabarito oficial.
- Cadernos de provas devem ser entregues juntamente com o gabarito oficial que deverá ser assinado pelo candidato.
- Os três últimos candidatos em sala deverão permanecer para sair juntos e assinar a Ata de Ocorrências.

BOA PROVA!

EM CASO DE QUALQUER PROBLEMA AVISE IMEDIATAMENTE O FISCAL

QUESTÃO 01

A Lei nº 8.080/1990 estabelece princípios e diretrizes que estruturam o Sistema Único de Saúde. Considerando os fundamentos ético-políticos do SUS e suas diretrizes organizativas, assinale a alternativa correta:

- a) A descentralização do SUS ocorre de forma hierárquica, com subordinação técnica dos municípios às secretarias estaduais de saúde.
- b) A integralidade das ações de saúde é compreendida como a oferta universal e gratuita de todos os procedimentos disponíveis no território nacional.
- c) A universalidade do acesso, a integralidade da atenção e a equidade são princípios doutrinários que orientam o modelo de atenção à saúde no SUS.
- d) A regionalização e a hierarquização das ações e serviços são princípios doutrinários, enquanto a participação social é apenas uma diretriz administrativa.
- e) A integralidade da atenção pressupõe apenas a integração entre os níveis primário e secundário, excluindo as ações intersetoriais e de promoção da saúde.

QUESTÃO 02

A territorialização é um dos fundamentos da Atenção Básica no SUS, pois permite o conhecimento do espaço e da população sob responsabilidade da equipe. De acordo com a PNAB/2017, é correto afirmar que:

- a) O território de atuação da equipe deve ser definido exclusivamente por critérios administrativos e de disponibilidade de infraestrutura física.
- b) A delimitação territorial deve considerar apenas o número de pessoas cadastradas, sem necessidade de atualização periódica.
- c) A territorialização é uma atividade opcional para as equipes de atenção básica, recomendada apenas em áreas rurais e remotas.
- d) O território da Atenção Básica é estático, não sofrendo modificações ao longo do tempo, exceto em casos de mudança institucional.
- e) O processo de territorialização implica o conhecimento dinâmico do território, de seus determinantes sociais e das condições de vida e saúde da população.

QUESTÃO 03

A interdisciplinaridade é um eixo central na atuação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), expressa tanto na composição da equipe quanto na integração com outros serviços de apoio. Com base na

PNAB/2017 e nos Cadernos de Atenção Básica do Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:

- a) A composição mínima da equipe de Saúde da Família é definida localmente, sem necessidade de profissional médico, desde que haja equipe de apoio da equipe E-Multi.
- b) A atuação interdisciplinar da ESF restringe-se às ações de educação em saúde, não devendo interferir nas práticas clínicas individuais.
- c) A equipe de Saúde da Família deve articular-se com outros pontos da rede e com equipes multiprofissionais, como as E-Multi compartilhando saberes e corresponsabilizando-se pelos projetos terapêuticos.
- d) A presença de agentes comunitários de saúde é opcional, sendo recomendada apenas em áreas de difícil acesso ou comunidades rurais.
- e) O papel do enfermeiro na ESF é restrito à execução de procedimentos técnicos e supervisão do trabalho dos agentes comunitários de saúde.

QUESTÃO 04

As políticas públicas de saúde no Brasil, especialmente a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS/2014), reconhecem o papel dos determinantes sociais e o conceito ampliado de saúde. Com base nesse referencial, assinale a alternativa correta:

- a) A PNPS adota como base o modelo unicausal, priorizando o controle de fatores biológicos e o uso de tecnologias médicas para prevenir doenças.
- b) O modelo da determinação social da saúde entende a doença como fenômeno coletivo, relacionado às condições históricas e sociais de produção da vida, influenciando o desenho das políticas de equidade no SUS.
- c) O modelo multicausal é incompatível com a PNPS, pois esta exclui fatores de risco individuais na compreensão do adoecimento.
- d) As políticas de promoção da saúde no Brasil mantêm foco restrito à mudança de hábitos individuais, sem articulação intersetorial.
- e) O modelo da determinação social propõe que o processo saúde-doença é neutro, não sendo influenciado por desigualdades econômicas ou culturais.

QUESTÃO 05

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2017), as atribuições gerais de todos os profissionais que compõem as equipes da Atenção Básica incluem responsabilidades que transcendem a execução de procedimentos clínicos e contemplam a integralidade do cuidado. Nesse contexto, assinale

a alternativa que melhor expressa uma dessas atribuições gerais:

- a) Desenvolver ações de vigilância em saúde exclusivamente a partir de dados secundários provenientes de sistemas de informação, priorizando a dimensão quantitativa da análise.
- b) Realizar o acompanhamento longitudinal apenas dos usuários com condições crônicas, garantindo a adesão terapêutica de forma individualizada.
- c) Participar do processo de territorialização e mapeamento de áreas de risco, contribuindo para o planejamento das ações com base nas necessidades identificadas no território.
- d) Centralizar o processo de trabalho na demanda espontânea, garantindo o acesso universal por meio do atendimento contínuo de urgência.
- e) Atuar de forma autônoma em relação às ações intersetoriais, priorizando as atividades clínicas sobre as atividades comunitárias.

QUESTÃO 06

A trajetória das políticas de saúde no Brasil reflete as transformações do Estado e da sociedade, expressando distintos modos de compreender o processo saúde-doença e o papel do Estado na garantia de direitos. Sobre esse percurso histórico, assinale a alternativa correta:

- a) O modelo campanhista do início do século XX consolidou a universalização da saúde, pois, embora centralizado e vertical, garantiu acesso equânime da população às ações de atenção primária.
- b) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira, impulsionado nos anos 1970 e 1980, criticou o modelo médico-previdenciário por sua seletividade e exclusão social, defendendo a saúde como direito universal e dever do Estado, princípios consagrados na Constituição de 1988.
- c) O sistema de saúde vigente durante o regime militar (1964–1985) foi caracterizado pela descentralização e pela participação popular, com ampliação dos conselhos e conferências de saúde em nível local.
- d) A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) restringiu-se à discussão sobre financiamento hospitalar e não teve papel significativo na formulação da proposta do SUS.
- e) A criação do SUS pela Lei nº 8.080/1990 rompeu com os princípios da universalidade e integralidade, priorizando a focalização de recursos para grupos populacionais específicos.

QUESTÃO 07

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), instituída pela Portaria nº 2.446/2014, constitui uma

das principais estratégias de fortalecimento da Atenção Básica e da intersetorialidade no SUS. Considerando seus princípios, diretrizes e fundamentos, assinale a alternativa correta:

- a) A PNPS reconhece a saúde como produto das condições de vida e trabalho e propõe ações intersetoriais, equitativas e participativas, articuladas aos determinantes sociais da saúde e à redução das iniquidades.
- b) A PNPS propõe a promoção da saúde como responsabilidade exclusiva do setor saúde, buscando reduzir o adoecimento por meio da ampliação da cobertura de serviços e da medicalização preventiva.
- c) A PNPS tem como foco principal a mudança de comportamentos individuais e a adoção de estilos de vida saudáveis, priorizando intervenções educativas centradas no indivíduo e desconsiderando fatores estruturais e sociais.
- d) A PNPS define a promoção da saúde como sinônimo de prevenção de doenças, orientando-se por metas de redução de incidência de agravos específicos em grupos populacionais de risco.
- e) A PNPS restringe-se ao âmbito da Atenção Básica, sem articulação com as demais redes de atenção e sem interface com outras políticas públicas de desenvolvimento social.

QUESTÃO 08

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) foram instituídas no âmbito do SUS com o objetivo de superar a fragmentação das ações e serviços e garantir a integralidade do cuidado. Considerando seus fundamentos legais, objetivos e modo de funcionamento, assinale a alternativa correta:

- a) A RAS organiza-se de forma hierárquica e linear, em que o acesso aos serviços deve ocorrer exclusivamente mediante referência formal de um ponto de atenção para outro, respeitando a lógica de encaminhamento ascendente.
- b) As RAS têm por objetivo assegurar a integralidade do cuidado, organizando os serviços em redes regionais, com fluxos assistenciais articulados e coordenação do cuidado centrada na Atenção Básica.
- c) A Atenção Básica é considerada o ponto de atenção especializado da RAS, responsável por atender demandas de média complexidade e coordenar fluxos entre os hospitais regionais.
- d) O funcionamento das RAS depende da adesão voluntária de usuários e municípios, não havendo diretrizes nacionais obrigatórias para sua estruturação.
- e) A RAS é composta apenas por estabelecimentos públicos de saúde, sendo vedada a integração de serviços filantrópicos e privados conveniados ao SUS.

QUESTÃO 09

Instituído em 2006, o Pacto pela Saúde representou uma mudança paradigmática na gestão do SUS, substituindo a lógica de adesão a programas e normas centralizadas por um modelo de compromisso interfederativo baseado em resultados e responsabilidades compartilhadas. Considerando suas dimensões, fundamentos legais e implicações para o planejamento e a regionalização do SUS, assinale a alternativa correta:

- a) O Pacto pela Saúde fragmentou a gestão do SUS ao descentralizar responsabilidades de forma autônoma, sem necessidade de pactuação entre as esferas de governo ou definição de metas comuns.
- b) O Pacto em Defesa do SUS buscou fortalecer o caráter privatista da rede assistencial, promovendo a ampliação de parcerias público-privadas como estratégia de eficiência na gestão.
- c) O Pacto pela Saúde extinguiu os instrumentos de planejamento e monitoramento como o Plano de Saúde e o Relatório de Gestão, substituindo-os por indicadores exclusivos de produção e produtividade.
- d) O Pacto de Gestão substituiu a descentralização pela centralização administrativa, restabelecendo o comando único nacional sobre a rede de serviços e o financiamento federal.
- e) O Pacto pela Vida introduziu metas sanitárias nacionais e regionais, pactuadas entre gestores, voltadas à redução de iniquidades e ao enfrentamento de prioridades de saúde, como mortalidade materna, doenças crônicas e controle de agravos.

QUESTÃO 10

Um dos objetivos da PNAB (2017) é fortalecer a Atenção Básica como ordenadora do cuidado e coordenadora da rede de atenção à saúde. Nesse sentido, assinale a alternativa que expressa um objetivo central da PNAB:

- a) Reorganizar o processo de trabalho das equipes com base na integralidade, no vínculo e na responsabilização pelos usuários e territórios.
- b) Promover a atenção à saúde centrada na doença, por meio da especialização dos profissionais e do uso intensivo de tecnologias duras.
- c) Garantir a execução de ações de média e alta complexidade no nível primário de atenção, ampliando a resolutividade hospitalar.
- d) Priorizar o atendimento por livre demanda, reduzindo a necessidade de planejamento territorial e ações programadas.
- e) Restringir a atuação da Atenção Básica à prevenção primária, evitando a sobreposição com os demais níveis de atenção.

QUESTÃO 11

A prática do trabalho em saúde no SUS deve estar orientada por princípios de integralidade, interprofissionalidade e corresponsabilidade. Nesse contexto, a abordagem multiprofissional e interdisciplinar constitui um dos pilares da Atenção Básica e das Redes de Atenção à Saúde. Considerando os fundamentos legais e políticos que sustentam essa abordagem, assinale a alternativa correta:

- a) O trabalho multiprofissional no SUS pressupõe a justaposição de saberes e a atuação paralela de diferentes categorias, cabendo ao gestor definir de forma hierárquica as funções e decisões clínicas de cada profissional.
- b) A interdisciplinaridade em saúde se baseia na autonomia isolada de cada núcleo profissional, mantendo fronteiras rígidas entre áreas de saber e reduzindo a necessidade de planejamento coletivo.
- c) A interdisciplinaridade constitui estratégia específica da Atenção Hospitalar, não sendo aplicável às equipes da Atenção Básica.
- d) O trabalho multiprofissional e interdisciplinar busca a integração de saberes e práticas entre diferentes profissionais, articulando ações de cuidado, gestão e educação permanente, com foco na integralidade e no protagonismo dos sujeitos.
- e) O trabalho multiprofissional é opcional no SUS, adotado apenas em programas estratégicos e de forma pontual, sem relação com o princípio da integralidade da atenção.

QUESTÃO 12

Assinale a alternativa que apresenta corretamente marcos históricos e modelos de organização da saúde no Brasil:

- a) O SUS foi criado na década de 1950, como consequência direta da reforma sanitária brasileira inspirada na Declaração de Alma-Ata.
- b) O modelo higienista brasileiro foi baseado na integralidade do cuidado, priorizando ações preventivas e a participação social.
- c) Durante a ditadura militar (1964–1985), a saúde passou a ser universalizada e a Atenção Básica foi fortalecida em todo o país.
- d) A Constituição de 1988 apenas consolidou a previdência social, não tratando da criação do SUS nem do direito universal à saúde.
- e) A história das políticas de saúde no Brasil inclui o modelo assistencial privado do período colonial, o modelo higienista (1930–1970), a Reforma Sanitária (1980–1990) e a consolidação do SUS a partir da Constituição de 1988.

QUESTÃO 13

A Lei nº 8.080/1990 disciplina os instrumentos de gestão e o financiamento do SUS. Sobre esses aspectos, assinale a alternativa correta:

- a) O financiamento do SUS é tripartite, mas os recursos federais são aplicados exclusivamente em ações de média e alta complexidade.
- b) O Plano de Saúde é um instrumento de planejamento de execução anual, voltado à alocação orçamentária específica de cada unidade de saúde.
- c) O Relatório de Gestão tem caráter facultativo e é elaborado apenas quando solicitado pelos conselhos de saúde.
- d) O financiamento tripartite se dá entre as três esferas de governo, e o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão são instrumentos obrigatórios de planejamento e acompanhamento do SUS.
- e) O controle social não possui relação direta com o financiamento, sendo exercido apenas sobre aspectos técnicos do planejamento.

QUESTÃO 14

A Clínica Ampliada é uma proposta da Política Nacional de Humanização (PNH) que busca transformar as práticas de saúde, superando o modelo biomédico centrado na doença e no profissional. Sobre os fundamentos, princípios e implicações da Clínica Ampliada no contexto do SUS, assinale a alternativa correta:

- a) A Clínica Ampliada visa substituir a clínica tradicional pela introdução de novas tecnologias diagnósticas e terapêuticas, mantendo a centralidade do médico e a ênfase na cura da doença.
- b) Fundamenta-se na concepção de saúde como ausência de doença e na objetivação do corpo biológico, orientando-se por protocolos rígidos e uniformes que reduzem a subjetividade do cuidado.
- c) Propõe uma prática centrada no sujeito, e não apenas na patologia, integrando saberes técnicos, subjetivos e sociais, promovendo corresponsabilidade entre equipe e usuário na produção do cuidado.
- d) Tem como princípio a padronização de condutas clínicas, a fragmentação do trabalho em núcleos profissionais e a verticalização da relação entre trabalhador e usuário.
- e) A Clínica Ampliada é uma metodologia de gestão voltada exclusivamente à regulação do acesso e controle de recursos.

QUESTÃO 15

A Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), instituída em 2013, representa um marco na reorganização do papel dos hospitais no SUS, buscando superar o modelo fragmentado, centrado na internação e no cuidado isolado. Considerando seus princípios, objetivos e diretrizes, assinale a alternativa correta:

- a) A PNHOSP propõe o hospital como estrutura autônoma de atenção especializada, sem necessidade de articulação com a Rede de Atenção à Saúde, visto que sua função é prioritariamente curativa e de alta complexidade.
- b) A política redefine o papel dos hospitais no SUS, orientando-os como pontos de atenção integrados às redes, responsáveis também por ações de promoção, prevenção e reabilitação, em articulação com outros níveis de atenção.
- c) A PNHOSP estabelece que a gestão hospitalar deve permanecer centralizada no Ministério da Saúde, cabendo às secretarias estaduais e municipais apenas a execução orçamentária.
- d) O foco da PNHOSP é a eficiência financeira das unidades hospitalares, excluindo diretrizes voltadas à humanização do cuidado ou à articulação interprofissional.
- e) A PNHOSP substitui integralmente as diretrizes da Rede de Atenção à Saúde, definindo novo modelo hierárquico linear de encaminhamentos entre níveis assistenciais.

ESPECÍFICAS

QUESTÃO 16

Um enfermeiro, diante de um paciente terminal, optou por não comunicar o diagnóstico à família a pedido do próprio paciente. Sob o ponto de vista ético e bioético, essa conduta está fundamentada principalmente no princípio da:

- a) Beneficência.
- b) Não maleficência.
- c) Autonomia.
- d) Justiça distributiva.
- e) Dignidade profissional.

QUESTÃO 17

O cuidado humanizado em enfermagem pressupõe a integralidade da atenção. Nesse contexto, é INCORRETO afirmar que:

- a) O vínculo entre profissional e usuário favorece o acolhimento e a adesão terapêutica.
- b) A escuta ativa é uma ferramenta essencial para o

cuidado humanizado.

c) O cuidado humanizado requer empatia e comunicação efetiva.

d) O respeito às diferenças e à singularidade do paciente é princípio ético do cuidado.

e) A humanização deve ser praticada apenas em situações de vulnerabilidade extrema.

QUESTÃO 18

Segundo a Resolução do COFEN, compete ao enfermeiro a prescrição de cuidados e produtos para feridas. No tratamento da lesão por pressão estágio III, o curativo ideal deve:

a) Manter o leito da ferida seco.

b) Estimular o desbridamento autolítico e o ambiente úmido.

c) Utilizar pomadas antibióticas de rotina.

d) Utilizar antissépticos diariamente.

e) Ser realizado apenas 1x na semana.

QUESTÃO 19

O Processo de Enfermagem é um método científico que orienta o pensamento crítico e o julgamento clínico do enfermeiro, sendo obrigatório em todo contexto socioambiental do cuidado. Sobre a estrutura e os princípios do Processo de Enfermagem, conforme a Resolução COFEN nº 736/2024, assinale a alternativa CORRETA:

a) O Processo de Enfermagem deve ser implementado exclusivamente em ambientes hospitalares, visto que requer infraestrutura tecnológica e instrumentos diagnósticos avançados.

b) O enfermeiro pode optar por realizar etapas isoladas do Processo de Enfermagem, desde que registre justificativa técnica no prontuário.

c) O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado, sistemático e contínuo, fundamentado em teorias e modelos de cuidado, linguagens padronizadas e evidências científicas, aplicando-se a todos os cenários de atenção à saúde.

d) A responsabilidade pelo registro do Processo de Enfermagem é compartilhada de forma igualitária entre todos os membros da equipe.

e) O diagnóstico e a prescrição de enfermagem podem ser delegados ao técnico de enfermagem, sob supervisão direta, desde que respaldados em protocolos institucionais.

QUESTÃO 20

Considerando o disposto sobre o procedimento de sondagem vesical e as normativas da Enfermagem, analise as afirmações a seguir:

I. A inserção do cateter vesical é um procedimento privativo do enfermeiro, devendo ser executado com base em julgamento clínico, suporte técnico-científico e dentro das etapas do Processo de Enfermagem.

II. O técnico de enfermagem pode realizar a sondagem vesical de demora, desde que receba prescrição e supervisão direta do enfermeiro.

III. A atuação do técnico de enfermagem no cuidado ao paciente sondado inclui o monitoramento do sistema de drenagem, registro do débito urinário e coleta de urina para exames, desde que sob supervisão e orientação do enfermeiro.

IV. O Processo de Enfermagem não se aplica aos procedimentos técnicos invasivos, pois se limita à consulta de enfermagem e à prescrição de cuidados.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Apenas a afirmativa I está correta.

QUESTÃO 21

De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação – Ciclo de Vida Gestante e as orientações do PNI, considere as afirmações:

I. A gestante deve receber uma dose de dTpa (difteria-tétano-coqueluche acelular) a partir da 20ª semana de gestação, em cada gestação, mesmo que já tenha esquema vacinal completo.

II. Caso a gestante não tenha sido vacinada com dTpa durante a gestação, a dose deve ser aplicada no puerpério imediato, até 45 dias após o parto.

III. A vacina contra a COVID 19 não está recomendada para gestantes, segundo o calendário atual.

IV. A gestante deve ser vacinada contra a Gripe (influenza) em qualquer fase da gestação, conforme histórico vacinal e indicação.

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I, II e IV estão corretas.

c) Apenas II e III estão corretas.

d) I, II, III e IV estão todas corretas.

e) Apenas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 22

A primeira avaliação do recém-nascido (RN) é realizada ainda na sala de parto. Ela deve ser rápida e objetiva, com a finalidade de avaliar a vitalidade do RN para guiar a tomada de decisão. O índice ou escala de APGAR é um dos instrumentos utilizados nesta avaliação. Sobre o índice de APGAR, marque

a alternativa correta.

- a) O Índice de Apgar é usado para avaliar a saúde de um recém-nascido imediatamente após o nascimento, com uma pontuação total que varia de 0 a 20.
- b) O Índice de Apgar avalia cinco critérios: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, resposta a estímulos e cor da pele.
- c) O Índice de Apgar é utilizado para prever a possibilidade de desenvolvimento de doenças crônicas na infância.
- d) O Índice de Apgar é aplicado apenas se o recém-nascido apresentar sinais de complicações durante o parto.
- e) O Índice de Apgar é calculado com base nas observações feitas pela equipe de saúde ao longo dos primeiros 30 minutos após o nascimento.

QUESTÃO 23

As terminologias em enfermagem, tem como objetivo padronizar a linguagem profissional, facilitar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e apoiar o processo de enfermagem em todas as suas etapas. O domínio dessas terminologias é essencial para a elaboração de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem de forma sistematizada e científica.

Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir.

- I. Menarca significa primeira menstruação.
- II. DPP significa data provável do parto.
- III. A sigla GII PCI significa que a mulher teve um parto vaginal e está grávida neste momento.
- IV. Mastalgia é a saída de secreção anormal da mama.

É correto o que se afirma em:

- a) Alternativa IV.
- b) Alternativa III.
- c) Alternativas I, II e III.
- d) Alternativas I e IV.
- e) Alternativas I e II.

QUESTÃO 24

O trabalho de parto é um processo fisiológico composto por diferentes etapas, que envolvem modificações no colo do útero, nascimento do bebê, saída da placenta e estabilização materna. O conhecimento dessas fases é essencial para o acompanhamento seguro da parturiente. Considerando essas informações, avalie as afirmações a seguir.

- I. O período de Dilatação é a última etapa do parto.
- II. O período de Greenberg é a etapa do pós parto imediato.

III. O período expulsivo vai da dilatação completa até a saída do bebê.

- a) Apenas a alternativa I está correta.
- b) Apenas a alternativa II está correta.
- c) As alternativas I e III estão corretas.
- d) As alternativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a alternativa III está correta.

QUESTÃO 25

Durante o exame físico do recém-nascido, o enfermeiro realiza uma avaliação minuciosa e sistematizada, observando características fisiológicas próprias do período neonatal. É fundamental que o profissional saiba diferenciar alterações normais das patológicas, reconhecendo manifestações transitórias que não indicam doença. Com base nessas informações, assinale a alternativa incorreta:

- a) O millium sebáceo corresponde a pequenas pápulas esbranquiçadas localizadas na base do nariz, fronte e queixo, desaparecendo espontaneamente nas primeiras semanas de vida.
- b) Lanugo é o nome dado aos pelos finos e macios que recobrem o corpo do recém-nascido, sendo mais abundantes nos prematuros e desaparecendo gradualmente.
- c) As manchas mongólicas são áreas azul-acinzentadas, mais comuns na região glútea e dorso, e permanecem permanentes ao longo da vida do indivíduo.
- d) A frequência cardíaca normal em recém-nascidos varia entre 120 e 180 batimentos por minuto, podendo aumentar durante o choro e diminuir durante o sono.
- e) O eritema tóxico neonatal é uma condição fisiológica benigna caracterizada por pequenas pústulas amareladas sobre base eritematosa, que desaparecem espontaneamente sem necessidade de tratamento.

QUESTÃO 26

O câncer do colo do útero é um problema grave de saúde pública no Brasil. O enfermeiro, profissional capacitado, é um dos responsáveis pela coleta do exame citopatológico do colo uterino. Sobre a técnica correta para a realização do exame, leia as alternativas e marque a opção correta:

- a) Para realização do procedimento deve-se utilizar luvas estéreis.
- b) A coleta da ectocérvice é realizada com a espátula de Ayre.
- c) O espéculo deve ser introduzido na posição horizontal.

- d) Deve-se borrifar o spray fixador na lâmina após 15 minutos da coleta.
- e) A lâmina deve ser identificada apenas com as iniciais do nome da paciente.

QUESTÃO 27

No acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus, o enfermeiro deve adotar estratégias que envolvem a avaliação clínica, o autocuidado apoiado e o monitoramento dos fatores de risco. Considerando as diretrizes do Ministério da Saúde e as competências do enfermeiro, assinale a alternativa correta:

- a) O enfermeiro pode prescrever medicamentos anti-hipertensivos de uso contínuo, desde que constem em protocolos institucionais ou programas de saúde pública, como o Hiperdia.
- b) A estratificação de risco cardiovascular é uma ação exclusiva do médico, cabendo ao enfermeiro apenas o registro dos achados clínicos.
- c) A consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde deve restringir-se ao controle pressórico e à aferição da glicemia capilar.
- d) A educação em saúde deve ser direcionada apenas aos pacientes com adesão insatisfatória ao tratamento.
- e) O processo de enfermagem não se aplica ao acompanhamento de pacientes com doenças crônicas, pois o foco é o manejo clínico multiprofissional.

QUESTÃO 28

A Política Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituída pela Portaria MS nº 529/2013 e regulamentada pela RDC nº 36/2013 da Anvisa, determina a implementação de ações que visam a redução de riscos nos serviços de saúde. A cultura de segurança exige o engajamento de toda a equipe e a liderança efetiva do enfermeiro. Sobre o papel do enfermeiro e os princípios da segurança do paciente, assinale a alternativa correta:

- a) O enfermeiro deve estimular a cultura de notificação de eventos adversos, priorizando o aprendizado organizacional e não a punição individual, assegurando a rastreabilidade e o sigilo das informações.
- b) A notificação de erros é de responsabilidade exclusiva do gestor do serviço, não cabendo ao enfermeiro qualquer ação de registro.
- c) A implementação dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) é responsabilidade exclusiva da direção técnica médica, cabendo ao enfermeiro apenas a execução de protocolos assistenciais.

- d) A comunicação segura não é considerada ação prioritária do enfermeiro, pois depende do sistema de prontuário eletrônico e da equipe médica.
- e) A gestão de riscos assistenciais deve ser conduzida por profissionais da área administrativa, não sendo competência da equipe de enfermagem.

QUESTÃO 29

O manejo adequado dos resíduos gerados nos serviços de saúde é uma responsabilidade compartilhada entre toda a equipe multiprofissional, sendo o enfermeiro corresponsável pela orientação e supervisão da equipe de enfermagem quanto à correta segregação, acondicionamento e identificação dos resíduos. Assinale a alternativa correta quanto à classificação e descarte dos resíduos:

- a) Os resíduos do Grupo A (biológicos) incluem apenas materiais contaminados com sangue visível, não sendo incluídos gazes e curativos utilizados em feridas limpas.
- b) Os resíduos do Grupo B (químicos) devem ser descartados junto aos resíduos comuns, desde que em pequena quantidade e sem risco de reação química.
- c) Os resíduos do Grupo C (radioativos) podem ser armazenados em qualquer recipiente plástico identificado, desde que mantido em local isolado até o decaimento total da radiação.
- d) Os resíduos do Grupo D (comuns) correspondem aos materiais que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico, devendo ser descartados de forma similar ao lixo domiciliar.
- e) Os resíduos do Grupo E (perfurocortantes) podem ser descartados em sacos plásticos brancos leitosos, desde que devidamente identificados com o símbolo de risco biológico.

QUESTÃO 30

Durante a consulta de enfermagem no puerpério, uma enfermeira identifica que o recém-nascido apresenta sucção ineficaz, e a puérpera relata dor intensa durante as mamadas, presença de fissura no mamilo e ingurgitamento mamário. Considerando as boas práticas e o manejo clínico do aleitamento materno preconizados pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta:

- a) O uso de conchas de amamentação e bicos de silicone é indicado como primeira escolha para prevenir e tratar fissuras mamilares, pois reduzem o atrito do mamilo durante a sucção.
- b) A ordenha manual não deve ser orientada em casos de ingurgitamento mamário, pois pode aumentar o edema e comprometer ainda mais o

esvaziamento das mamas.

c) O posicionamento adequado e a pega correta são medidas fundamentais para prevenir e tratar fissuras e ingurgitamento, sendo essencial que o queixo do bebê toque a mama e a boca abranja a maior parte da aréola.

d) A pega correta é aquela em que o bebê abocanha o mamilo e apenas a parte central da aréola, mantendo os lábios estendidos para dentro.

e) Em casos de dor durante a mamada, recomenda-se interromper temporariamente o aleitamento direto e substituir por leite artificial até a cicatrização completa dos mamilos.